



UWAGA!

1. Rury sieci kanalizacyjnej deszczowej w przypadku przykrycia mniejszego niż 1,0 m.b. należy ocieplić warstwą keramzytu zgodnie ze schematem poniżej



<div><div><div>ST</div><div>PROJEKT</div></div><div>ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 18, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265</div></div>			
Investor:	Gmina Burzenin ul. Sieradzka 1 98-260 Burzenin		
Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 480 w Burzeninie w ramach zadania : "Włączenie dróg gminnych (ul. Rynek i ul. Krótkiej) w drogę Wojewódzką nr 480 w Burzeninie".		
Adres inwestycji:	m. Burzenin, dz. nr ew. 634/1 obręb 0004 Burzenin, gmina Burzenin		
Stadium:	PB	Branża:	SANITARNA
Nazwa rysunku:		Numer rysunku:	Data:
Przekrój poprzeczny przez wykop		S3	03.2020
Zespół autorski: imię i nazwisko:		Uprawnienia:	Podpis:
Projektant branży sanitarnej:	mgr inż. Roman Księżnik	LDD/1490/POOS/10	
Sprawdzający branżę sanitarną:	mgr inż. Katarzyna Szlangredek	LDD/3021/PWBS/16	